

BİLEK GÜREŞİ MASASI TEKNİK ŞARTNAME

❑ MASA ALT KISIMLARI İÇİN :

- ❑ EN AZ 1.5 MM ET KALINLIĞINDA 40 X 40 KARE PROFİL TARZINDA MALZEMEDEN İMAL EDİLMELİDİR.
- ❑ DAYANIKLI OLMASI İÇİN YEKPARE OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- ❑ STANDART MASALARDA ALT KISIM İÇİN STANDART YÜKSEKLİK 100 CM OLMALIDIR.
- ❑ MASA ÜST KISMI MONTE EDİLDİKTEN SONRA TOPLAM YÜKSEKLİK 102 CM OLMALIDIR.
- ❑ SİYAH YA DA GÜMÜŞ RENK BOYA İLE BOYANMIŞ OLMALIDIR.

❑ MASA ALT KISIMLARINDA ZEMİNE SABİTLEME GEREKİYORSA SABİTLEME DELİKLERİ BULUNMALIDIR.

❑ MASA ÜST KISIMLARI İÇİN :

- ❑ MASA ÜSTÜ SUNTA – SONTALAM – MDF – MDFLAM TARZINDA 18MM MALZEME İLE YAPILMALIDIR.
- ❑ VINLEKS YA DA SUNİ DERİ TARZINDA DAYANIKLI BİR MALZEME İLE KAPLANMIŞ OLMALIDIR.
- ❑ 2 AYRI RENK DERİ İLE ÇİFT RENKLİ OLARAK VE ORTADAN DİKİŞLİ OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- ❑ MASA ÜSTÜNDE BULUNAN DİRSEK PEDLERİNDE BONDEX TARZINDA SERT MALZEME KULLANILMALIDIR.
- ❑ MASA ÜSTÜNDE BULUNAN TUŞ MİNDERLERİ SERT SÜNGER İLE İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- ❑ DİRSEK PEDLERİ VE TUŞ MİNDERLERİ MASADAN KOLAYCA SÖKÜLÜP TAKILABİLİR OLMALIDIR.
- ❑ MASA ÜZERİ KOLAYCA DEĞİŞTİRİLEREK SAĞ KOL VE SOL KOL KULLANIMINA UYGUN OLMALIDIR.
- ❑ DİRSEK PEDLERİ VE TUŞ MİNDERLERİ EN AZ 2 ÇAPRAZ VİDA İLE MASAYA SABİTLENEBİLİR ŞEKİLDE OLMALIDIR.
- ❑ DİRSEK PEDLERİ VE TUŞ MİNDERLERİ MASA ALTINDAN VİDALAR İLE SABİTLENEBİLMELİDİR.
- ❑ SABİTLEME İÇİN KELEBEK SOMUN TARZINDA KOLAY SÖKÜLÜP TAKILACAK MALZEME KULLANILMALIDIR.
- ❑ MASA ÜST KISMI STANDART YARIŞMA MASASI ÖLÇÜLERİNE UYGUN OLMALIDIR.
- ❑ DİRSEK PEDLERİ ÖLÇÜ OLARAK 18CM EN X 18CM BOY X 5CM YÜKSEKLİK EBATLARINDA OLMALIDIR.
- ❑ TUŞ MİNDERLERİ ÖLÇÜ OLARAK 5CM EN, 25CM BOY X 10CM YÜKSEKLİK EBATLARINDA OLMALIDIR.
- ❑ DİRSEK PEDLERİ VE TUŞ MİNDERLERİ MASA ÜZERİNDE STANDARTLARA UYGUN YERLEŞMİŞ OLMALIDIR.
- ❑ MASA ÜSTÜNDE KULLANILMAYAN DELİKLER TAPA İLE KAPATILMIŞ OLMALIDIR.

